FOXY PRO

PASSION OF MOVEMENT

www.panther.tv

THE NEXT STEP

The Nr. 1 surpassed again.

Safety for operators has always been in mind for us. We want to offer the film industry more. Our goal and our passion is to make Filmequipment that covers all your requirements – also in the crane area.
The result is the Foxy Pro – **THE NEXT STEP**.

*Für uns stand schon immer die Sicherheit der Anwender im Vordergrund. Aber wir wollen der Filmwelt mehr bieten. Unser Ziel und unsere Leidenschaft ist es, Filmequipment zu anzubieten, dass all Ihren Anforderungen am Set gerecht wird – auch im Kranbereich. Das Ergebnis ist der Foxy Pro – **THE NEXT STEP.***

COMPACT TRANSPORT

Form follows function. The Foxy Pro pyramid was designed in such a way that it can be used as the storage point for all crane parts. The patented construction facilitates easy transport and orderly storage of all elements of the Foxy Pro Crane. All it takes now is one person to transport the crane to the location site.

Form follows function. Die Foxy Pro Pyramide bietet eine wertvolle Hilfsfunktion: Die Aufnahme aller Einzelteile. Diese patentierte Konstruktion ermöglicht den einfachen Transport und die übersichtliche Lagerung aller Kranelemente. Jetzt kann eine Person den kompletten Kran auf einmal zur Location bringen.

PAYLOAD

How to make a perfect product even better?

Our main focus of the development of Foxy Pro was the **payload**. This is achieved by a newly developed **anchoring system** that can be **upgraded immediately at existing Foxy and Foxy Advanced models**. Compared to our previous model (Foxy Advanced) we have such a payload increase of **up to 10%**.

Comparing the Foxy Pro with the best competitor product we have a **higher load capacity of up to 21%**, and even **more length**. The maximum length (remote version) exceeds the Foxy Pro by **more than 22%.**

*Unser Hauptaugenmerkt lag bei der Entwicklung des Foxy Pro auf einer **erhöhten Traglast**. Dies wird erreicht durch ein neu entwickeltes **Verankerungssystem**, welches **ab sofort bei bestehenden Foxy sowie Foxy Advanced Modellen nachgerüstet werden kann**. Verglichen mit unserem Vorgänger Model (Foxy Advanced) haben wir so eine Traglasterhöhung von **bis zu 10%**.*

*Vergleicht man den Foxy Pro mit dem besten Mitbewerberprodukt haben wir eine **höhere Traglast von bis zu 21%**, und das sogar bei mehr Länge. Die maximale Länge (Remote Version) übertrifft der Foxy Pro um **über 22**%.*



The Foxy Pro Upgrade Kit is an anchoring system which amplifies each outrigger. The result is an increased payload on platform or remote mount of up to 10%.
Even if more payload is not required, there is **additional safety of up to 50%**. An important safety aspect when dynamic forces are higher than expected (crane mounted on vehicles etc.)

*Das Foxy Pro Upgrade Kit ist ein Verankerungssystem, das jeden Ausleger verstärkt. Das Ergebnis ist eine erhöhte Nutzlast auf der Plattform oder Remote-Halterung von bis zu 10%. Selbst wenn mehr Nutzlast nicht benötigt wird, gibt es **zusätzliche Sicherheit von bis zu 50%**. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt, wenn dynamische Kräfte höher sind als erwartet (Kran auf Fahrzeuge montiert etc.).*

An additional counterweight bucket is needed to get the 10% increase in payload of the Pro Upgrade Kit.
It is not needed if only the 50% safety margin is desired.

Ein zusätzlicher Gewichtskorb wird benötigt um die 10%ige Nutzlasterhöhung des Pro Upgrade Kit zu nutzen.
Er wird nicht benötigt wenn nur die 50%ige Sicherheitsreserve gewünscht wird.

MADE TO INSPIRE

Easier than ever before.

In 2005 we presented the Foxy Advanced which set a new standard in the cranes segment. One year later, the Foxy Advanced was awarded with the Cinec Award.

Mit dem im Jahr 2005 eingeführten Foxy Advanced haben wir einen neuen Standard im Kranbereich gesetzt. Ein Jahr später wurde der Foxy Advanced mit dem Cinec Award ausgezeichnet.

The Foxy Pro is again one step ahead! We wanted that the users have it even easier to set up the crane. How do you make a perfect product even better? Our answer is **equal parts**. The crane is set up with **only equal outriggers** (see picture „main outrigger). This outrigger is used at all positions – **also where a bracing is required**.
So conversions into different crane lengths are done faster and easier.

*Der Foxy Pro ist allem nochmal einen Schritt voraus! Wir wollten, dass die Anwender es noch einfacher haben beim Aufbau des Krans. Wie macht man ein perfektes, einfach aufzubauendes Produkt noch besser? Unsere Antwort ist **Gleichteile**. Der Kran wird von Anfang bis Ende mit Einheitsauslegern (im Bild „main outrigger) aufgebaut, sodass man beliebig einen Ausleger nach dem anderen zusammenfügen kann – **auch an Stellen wo eine Abspannung benötigt wird**.*
Dadurch ist ein Verändern der Kranlänge viel schneller und einfacher umgesetzt.

All outriggers are equipped with a hole for the anchor pole axis.
You can place the anchor pole axis quick and easy anywhere where it is needed.

Alle Ausleger sind mit einem Loch versehen für die Abspannachse. Die Abspannachse kann schnell und einfach überall wo sie benötigt wird hineingesteckt werden.

anchor pole axis

Outrigger tail 15cm with balance rod

The many years proven outrigger tail (15cm with balance rod), which previously only could be ordered as an accessory, is now standard included with the Foxy Pro!

Das jahrelang bewährte Ausleger Endstück (15cm mit Zugstange), welches früher nur als Zubehör dazugeordert werden konnte, ist beim Foxy Pro standardmäßig mit dabei!

BIG BASE

Make movements for perfect shots.

The Big Base was designed to ensure greater stability and security. By simply turning the base 90° you can choose between 62cm and 100cm track gauge.

Die Big Base wurde konstruiert um höhere Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Sie können durch drehen der Basis um 90°zwischen 62cm und 100cm Spurbreite wählen.





Footprint		*Standfläche*		Footprint		*Standfläche*	
Spindle:	78 x 116cm 2.5 x 3.8 ft.	*Spindel:*	*78 x 116cm*	Spindle:	78 x 116cm 2.5 x 3.8 ft.	*Spindel:*	*78 x 116cm*
Track:	62 x 102cm 2 x 3.3 ft.	*Schiene:*	*62 x 102cm*	Track:	100 x 93cm 3.3 x 3 ft.	*Schiene:*	*100 x 93cm*

Width / *Breite*: 112cm (3.6 ft.) | Length / *Länge*: 156cm (5.1 ft.)

The Big Base offers 2 steering modes (front and 4-wheel).

Mit der Big Base können Sie zwischen 2 Lenkmodi wählen (vorne und 4-Rad).



park position for crank handle

diameter 40cm / 1.3 ft.

improved longer spindles

brake

quick lock for easy wheel change

VERSIONS

Platform or remote. Your choice.

PLATFORM VERSION

The platform version of the Foxy Pro features 4 variants. From 2.8 m up to 7.3 m length there is no limit to your creativity.

Die Plattform Version des Foxy Pro bietet Ihnen 4 Aufbau Varianten. Von 2,8m bis 7,3m Länge sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

REMOTE VERSION

The remote version offers 8 standard variants as well as many special variants. Adjust your Foxy Pro to your needs. From 2.7 m up to 13.2 m length you will find something for every preference. And what doesn't fit is made to fit - for special lengths, versions and accessories don't hesitate to ask us.

In der Remote Version können Sie zwischen 8 Standard Varianten sowie vielen Sonder-Varianten auswählen. Passen Sie sich Ihren Foxy Pro ganz nach Ihren Bedürfnissen an. Von 2,7m bis hin zu 13,2m Länge ist für jeden Bedarf etwas dabei. Und was nicht passt wird passend gemacht - für weitere Längen, Versionen und Zubehör fragen Sie einfach nach.

TECHNICAL DATA

Different versions. For all requirements.

max. Height/Höhe:
3,7m(12ft.)



max. Height/Höhe:
4,9m(16ft.)



max. Height/Höhe:
6,1m(20ft.)



max. Height/Höhe:
7,3m(24ft.)



max. Height/Höhe:
3,7m(12ft.)



max. Height/Höhe:
4,9m(16ft.)



max. Height/Höhe:
6,1m(20ft.)



max. Height/Höhe:
6,1m(20ft.)



max. Height/Höhe:
7,4m(24.3ft.)



max. Height/Höhe:
8,6m(28.3ft.)



max. Height/Höhe:
9,8m(32.3ft.)



max.
Height/Höhe:
11,1m(36.5ft.)



max. Height/Höhe:
10,5m(34.6ft.)



max.
Height/
Höhe:
12,3m
(40.5ft.)



max.
Height/
Höhe:
11,8m(39ft.)



Special length, versions
and accessories on request.

Weitere Längen, Versionen
und Zubehör auf Anfrage.

Use It On YOUR Next Set





PANTHER®

PANTHER GmbH | Raiffeisenallee 3 | 82041 Oberhaching-Munich | Germany
T +49.89.61 39 00 01 | F +49.89.61 31 00 0
contact@panther.tv | www.panther.tv