MULTI GLIDER

PASSION OF MOVEMENT

www.panther.tv

MultiGlider

The MultiGlider is a camera-slider with an integrated and counter sliding weight. You can slide the camera horizontally, diagonally and vertically, once the camera weight (20 / 35 kg | 44 / 77 lbs) is balanced. This ensures smooth and perfect camera control. Stainless Steel wheels guarantees silence and low rolling resistance. An integrated brake system keeps the camera in a given position. The MultiGliders length of 200cm (6,5 ft.) covers most camera shots.

Der MultiGlider ist ein Kamera-Slider mit integriertem und gegenläufigem Gewicht. Er kann horizontal, diagonal und vertikal eingesetzt werden sobald das Kameragewicht (20 / 35 kg) ausbalanciert ist. Das garantiert eine sanfte und perfekte Kamerabeherrschung. Edelstahlrollen verhindern hohe Rollwiderstände und Geräusche. Die integrierte Bremse hält die Kamera in definierter Position. Mit einer Länge von 200cm deckt der MultiGlider die meisten Kamerafahrten ab.

Car Assembly

Tool free assembly speed up work on set.

Werkzeugfreie Montage beschleunigt das Arbeiten am Set.

Compatibility

Its central pivot section with integrated pan brake can be rotated 360° and fits to any 100mm tripod or to any 150mm tripod with an adapter. Sliding the camera can be remote controlled via a crank.
Optional Camera mounts are 75-, 100-, 150mm bowl or Mitchell.

Sein Mittelteil mit interner Pan-Bremse kann 360° gedreht werden und passt auf alle gängigen 100mm Stative oder 150mm Stative mit Adapter. Die Kamerafahrt kann mittels Kurbel fern bedient werden. Alternative Kamerabefestigungen sind 75-, 100-, 150mm Schalen oder Mitchell.

One System - Many Options

The MultiGlider even serves as a JibArm when mounted with balance rod. Cameras level can be adjusted with the balance rod in parallel, or automatic-tilt mode.

Mit montierter Parallelogramm-Stange dient der MultiGlider sogar als JibArm. Dabei kann die Kameraachse als Parallelfahrt oder automatischer Neigefahrt eingestellt werden.

Lowest position

It is used as a Dolly when placed on floor or on table.
Place the MultiGlider on the floor for low shots. The levelling feet can accept either levelling spindles or adjustable tubes (16mm) with suction cups for mounting on e. g. a car. Rigging on light stands is also possible.

Aus dem MultiGlider wird ein Dolly, wenn er auf dem Boden oder auf einem Tisch zum Einsatz kommt. Für tiefe Aufnahmen wird der MultiGlider auf den Boden gestellt. Die Nivellierfüße nehmen entweder Spindeln oder für die Montage auf z. B. einem Auto verstellbare 16mm Rohre mit Saugern auf. Das Riggen auf Lampenstativen ist ebenfalls möglich.

Transport

An extra developed case facilitates the transport and protects the MultiGlider from damage.

Ein extra angefertigter Koffer erleichtert den Transport und schützt gleichzeitig den MultiGlider vor Schäden.

PANTHER GmbH | Raiffeisenallee 3 | 82041 Oberhaching-Munich | Germany
T +49.89.61 39 00 01 | F +49.89.61 31 00 0
contact@panther.tv | www.panther.tv